

<b>Brandschutznachweis zum Bauantrag vom _____</b> <b>Als Ergänzung zum Lageplan und zu den Bauzeichnungen</b>		Eingangsvermerk
Antragsteller:----- _____		Aktenzeichen
Grundstück (Ort, Straße, Hs.Nr.):----- _____		
Gemarkung:-----Flur(en):-----Flurstück(e):-----		

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> Gebäude geringer Höhe <input type="checkbox"/> Industriegeb. (IndBauRL 05/01) <input type="checkbox"/> Gebäude mittlerer Höhe <input type="checkbox"/> Brandschutzkonzept, erforderlich, siehe Anlage
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nutzung	<input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Bürogebäude <input type="checkbox"/> Landwirtschaftliches Betriebsgebäude <input type="checkbox"/> Produktionsstätte <input type="checkbox"/> Lager <input type="checkbox"/> Verkaufsstätte < 700 m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Gaststätte / Vergnügungsstätte, < 40 Gastplätze <input type="checkbox"/> Garage mit < 1000 m <sup>2</sup> Nutzfläche <input type="checkbox"/> Sonstige Nutzung: <input type="checkbox"/> Grundfläche des Gebäudes : _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> .....
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.0 Wände, Pfeiler und Stützen (§ 29 BauO NRW)

1.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen					
Bauteile	a) verwendete Baustoffe b) Art Schutzmaßnahme bzw. Kompensation	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gefordert	Geplant / vorhanden	ja	nein
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen	a) b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In Kellergeschossen	a) b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind	a) b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind	a) b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>1.2 Außenwände</b>				
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	geplant/vorhanden	
Nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile von Außenwänden				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>1.3 Trennwände</b>				
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	Geplant/vorhanden	
Trennwände nach § 30 BauO NRW				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Trennwände in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>1.4 Gebäudeabschlusswände</b>				
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	Geplant/vorhanden	
Gebäudeabschlusswände nach § 31 BauO NRW				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>1.5 Gebäudetrennwände</b>				
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	Geplant/vorhanden	
Gebäudetrennwände nach § 32 BauO NRW				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>1.6 Brandwände</b>				
Lage im Gebäude (Achse)	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	Geplant/vorhanden	
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 2. Decken (§ 34 BauO NRW)

Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	geplant/vorhanden	
Decken über EG  1.OG - -----OG  DG				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decken über.....				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decken über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 3. Dächer (§ 35 BauO NRW)

3.1 Dächer allgemein		
<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung <input type="checkbox"/> Dach eines Anbaues nach § 35(7) BauONRW	erforderlich	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 4. Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

4.1 Treppen (§ 36 BauO NRW)				
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	geplant/vorhanden	
Baustoffe, Klasse A				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
feuerwiderstandsfähige Bauteile				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4.2 Treppenträume (§ 37 BauO NRW)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein	
		gefordert	geplant/ vorhanden		
Wände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oberer Abschluß				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Treppenträumen (z.B. Türen)		dichtschließend RS nach DIN 18095 T30-RS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Treppenträumen (z.B. Fenster je Geschoss von mind. 0,5 m <sup>2</sup> , die von jedem Podest geöffnet werden können)  jeweils an höchster Stelle				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchabzug an oberster Stelle > 5 %, mind. 1 m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Notwendige Flure und Gänge (§ 38 BauO NRW)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein	
		gefordert	geplant/ vorhanden		
Inner- halb des Gebäu- des	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verglasun- gen		< 1,8 m F 30 > 1,8 m G 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Gänge (z.B. Lauben- gänge)	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brüst- ungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht notwend. Flure in Büro-u. Verwaltung < 400 m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelböden oder Hohlraumstriche  Doppelböden: Höhe:----- cm Hohlraumböden: Höhe:      cm  zur Lüftung genutzt				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle  
(§ 42 BauO NRW, LÜAR NRW 06/2003, LAR NRW 08/2001)**

Einbaustelle	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	geplant/ vorhanden	
Feuerwiderstandsdauer				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Qualität von Revisionsöffnungen				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Trennung in I-Schächten nach Lüftung und sonstigen Leitungsanlagen				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Verwendete Dämmstoffe in den I-Schächten				
Entlüftungs-öffnung an höchster Stelle, I-Schächte				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Überwachung mit Rauchmeldern				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**6. Feuerschutzabschlüsse (Türen, Klappen, Tore)**

Einbaustelle / Lage	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gefordert	geplant/ vorhanden	
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Gebäudeteil	wirksame Öffnungsfläche in % der Grundfläche, bei RWA-Anlage nach DIN 18232-2 oder geometrische Öffnungsfläche nach Ziffer 5.6.1 der IndBauR 05/01 in % der Grundfläche	Auslösevorrichtungen
		<input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch über Rauchmelder <input type="checkbox"/> automatisch thermische Auslösung
		<input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch über Rauchmelder <input type="checkbox"/> automatisch thermische Auslösung
		<input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch über Rauchmelder <input type="checkbox"/> automatisch thermische Auslösung

### 8.5 Sicherheitsbeleuchtung

- nicht vorgesehen                       vorgesehen     in Dauerschaltung  
 in Bereitschaftsschaltung  
 nach DIN VDE 0108

### 8.6 Rettungswegkennzeichnung

- nicht vorgesehen                       vorgesehen

Art: \_\_\_\_\_ VDE 0108, BGV A8 usw.

### 8.7 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 BauO NRW)

Flächen für die Feuerwehr (Durchgänge, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen)

- nicht vorgesehen                       vorhanden bzw. vorhandenes Gebäude  
 vorgesehen und im Lageplan dargestellt     Feuerwehrumfahrt vorgesehen und im Lageplan dargestellt  
 von \_\_\_\_\_ Seiten mit Feuerwehrfahrzeugen erreichbar

### 9. Besondere Brandschutzmaßnahmen

- nicht vorgesehen                       vorgesehen

Art: \_\_\_\_\_

<b>Entwurfsverfasser</b>	
Anschrift	Datum
	Unterschrift
<b>Fachplaner</b>	
Anschrift	Datum
	Unterschrift